

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

ПРИКАЗ

---

«08» июня 2022 г.

№ 2428-А

Об утверждении инструкции по применению  
дезинфицирующего средства (кожного антисептика) «Ме-Га».

На основании 20 подпункта 18 пункта устава министерства здравоохранения Республики Армения, утвержденного решением № 728-Л от 11 июня 2018г. премьер-министра Республики Армения, а также 20 пункта приложения к приказу № 48-Н от 10 сентября 2015г. министра здравоохранения Республики Армения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инструкцию по применению дезинфицирующего средства (кожный антисептик) «Ме-Га» согласно приложению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью Министерства здравоохранения Лилит Бабахаян: поместить приказ на официальном сайте министерства здравоохранения.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его опубликования.

А.Аванесян

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства дезинфицирующего (кожный антисептик) «Me-Ga»

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) «Me-Ga» предназначено для:

- **гигиенической обработки рук:**

- медицинского персонала медицинских организаций любого профиля, работников скорой и неотложной медицинской помощи, в зонах чрезвычайных ситуаций, в санпропускниках;

- работников лабораторий (в том числе бактериологических, вирусологических, иммунологических, клинических и др.), аптек и аптечных организаций;

- медицинских работников детских организаций, осуществляющих образовательную деятельность, соцобеспечения (дома престарелых, инвалидов и т.п.), санаторно-курортных, воинских и пенитенциарных учреждений;

- работников парфюмерно-косметических, химико-фармацевтических, биотехнологических и микробиологических предприятий;

- работников коммунальной и общественно-социальной сферы (в т.ч. в парикмахерских и косметических салонах), гостиниц, образовательных организаций, культуры, спорта, отдыха;

- работников предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли (в том числе кассиров и др. лиц, работающих с денежными купюрами);

- взрослым населением в быту, в общественных местах, в транспорте;

1.2. Средство представляет собой готовый к применению раствор в виде однородной жидкости без посторонних включений со слабым запахом спирта и используемой отдушки, указанной в рецептуре. В качестве действующих веществ средство содержит этиловый спирт 52,21 %, пропиловый спирт 20 %, а также другие функциональные компоненты. Показатель активности водородных ионов (pH) средства составляет 5,0 – 8,0 ед. pH.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя – 3 года со дня изготовления.

Средство выпускается в бутылках из полимерных материалов вместимостью 0,5 и 1,0 л с плотно завинчивающимися крышками. По согласованию с потребителем допускается применять другие виды потребительской тары различной вместимости по нормативной документации изготовителя, обеспечивающей сохранность средства.

1.3. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на *Mycobacterium terrae*), грибов рода *Candida*, *Trichophyton*, вирусов-возбудителей парентеральных гепатитов *B*, *C*, *D*, ВИЧ-инфекции, коронавирусной инфекции, цитомегалии, герпеса, гриппа, в том числе типа А, включая А H5N1, А H1N1, парагриппа, аденовирусной инфекции и других возбудителей ОРВИ, ротавирусной инфекции, норовирусной инфекции.

1.4. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76, не обладает раздражающим действием на кожу, вызывает умеренное раздражение слизистых оболочек глаз, кожно-резорбтивное и сенсibiliзирующее действия не выявлены; в насыщающих концентрациях (пары средства) относится ко 2 классу высоко опасных веществ по классификации химических веществ по степени летучести.

ПДК в воздухе рабочей зоны:

этилового спирта - 1000 мг/м<sup>3</sup> (пары, 4 класс опасности);

пропилового спирта (1-пропанол) - 10 мг/м<sup>3</sup> (пары, 3 класс опасности).

## 2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. **Гигиеническая обработка рук:** на сухие кисти рук (без предварительного мытья водой и мылом) нанести не менее 3 мл средства и втирать в кожу до полного высыхания, но не менее 30 сек, обращая внимание на тщательность обработки кожи рук между пальцами и кончиков пальцев.

## 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Средство использовать только по назначению в соответствии с инструкцией по применению. Только для наружного применения!

3.2. Не использовать по истечении срока годности.

3.3. Не обрабатывать раны и слизистые оболочки глаз.

3.4. Не наносить на кожу лицам с повышенной чувствительностью к химическим веществам.

3.5. Избегать попадания в глаза!

3.6. **Средство пожароопасно!**

3.7. Хранить упаковку плотно закрытой вдали от открытого огня и нагревательных приборов, отдельно от лекарственных препаратов и пищевых продуктов, в недоступном для детей месте.

#### 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. При попадании средства в глаза их следует обильно промыть под струей воды в течение 10-15 минут и закапать 20% раствор сульфацила натрия. При необходимости обратиться к офтальмологу.

4.2. При случайном проглатывании выпить несколько стаканов воды комнатной температуры и вызвать рвоту. Затем выпить стакан воды с добавлением сорбента (например, 10-15 таблеток измельченного активированного угля). При необходимости обратиться к врачу.

4.3. При появлении раздражения органов дыхания необходимо выйти на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Прополоскать носоглотку водой, выпить теплое питье. При необходимости обратиться к врачу.

#### 5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

5.1. Хранить средство в упаковке изготовителя в крытых хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С в соответствии с правилами хранения воспламеняющихся средств. **Средство пожароопасно!**

5.2. В аварийной ситуации при разливе большого количества средства засыпать его впитывающим материалом (песком, силикагелем или другим негорючим материалом), собрать и отправить на утилизацию. Работы проводить в комбинезоне или халате, сапогах, герметичных очках, универсальных респираторах типа РУ 60М или РПГ-67 с патроном марки "А", влагонепроницаемых перчатках.

5.3. Транспортировка средства допускается всеми видами наземного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

5.4. Меры охраны окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.