

« 15 » դեկտեմբեր 2022թ. No 5787 - Ա

«ՄԵ-ԳԱ ՔԼԻՆ» ԱԽՏԱՀԱՆԻԶ ՄԻԶՈՑԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի թիվ 728-Լ որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրության 18-րդ կետի 20-րդ ենթակետը և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 48-Ն հրամանի հավելվածի 20-րդ կետը՝

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

1. Հաստատել «ՄԵ-ԳԱ ՔԼԻՆ» ախտահանիչ միջոցի կիրառման հրահանգը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Առողջապահության նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Բաբախանյանին՝ հրամանը տեղադրել Առողջապահության նախարարության պաշտոնական կայքում:
3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Ա. ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ

ՀՐԱՀԱՆԳ

«ՄԵ-ԳԱ ՔԼԻՆ» ԱԽՏԱՀԱՆԻՉ ՄԻՋՈՑԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. «ՄԵ-ԳԱ ՔԼԻՆ» ախտահանիչ միջոցը (այսուհետ՝ միջոց) իրենից ներկայացնում է եթիլ սպիրտի և կիրառվող բուրանյութի հոտով թափանցիկ հեղուկ: Որպես ազդող նյութեր՝ միջոցը պարունակում է եթիլ սպիրտ՝ 69,0±1,0%, ինչպես նաև ֆունկցիոնալ հավելումներ, այդ թվում մաշկը խնամող բաղադրիչներ, ջուր, միջոցի pH-ը՝ 5-8 միավոր, միջոցի խտությունը՝ 0,80-1 գ/սմ:
2. Միջոցի պիտանելիության ժամկետը 3 տարի է արտադրման ամսաթվից՝ արտադրողի սերտ փակ փաթեթով չոր տեղում, +5°C-ից մինչև +30°C ջերմաստիճանում պահելու դեպքում:
3. Միջոցը փաթեթավորված է 0,05լ-ից մինչև 1լ տարողությամբ պոլիմերային տարայում:
4. Միջոցն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների (ներառյալ տուբերկուլոզի միկոբակտերիաները, թեստավորված *Mycobacterium terrae*-ի վրա, ներհիվանդանոցային վարակների հարուցիչները՝ թեստավորված *Pseudomonas aeruginosa*-ի վրա, այդ թվում աղիքային ցուպիկը, ստաֆիլակոկերը, սալմոնելլաների խմբի մանրէները), լեզիոնելոզի, հատուկ վտանգավոր վարակների հարուցիչների (ժանտախտ, խոլերա, տուլարեմիա), վիրուսների՝ այդ թվում ռինովիրուսների, նորովիրուսների, ռոտավիրուսների, ադենովիրուսների, ընդերային և արտաընդերային հեպատիտների՝ ներառյալ հեպատիտ Ա-ի, Բ-ի, Ց-ի, Դ-ի, պոլիոմիելիտի վիրուսների, Կոքսակի էնտերովիրուսների, ECHO, ՄԻԱՎ վիրուսների, գրիպի վիրուսի, այդ թվում՝ «խոզի» H1N1 և «թռչնի» H5N1, պարագրիպի, կորոնավիրուսի, «ատիպիկ թոքաբորբի» հարուցիչ (SARS, MERS), հերպեսի, կարմրուկի, սուր շնչառական վիրուսային վարակների,

ցիտոմեգալովիրուսային վարակի, սնկասպան ակտիվությամբ Կանդիդա և Տրիխոֆիտոն ցեղի սնկերի նկատմամբ:

5. Միջոցն օժտված է երկարաձգված հակամանրէային ազդեցությամբ 3 ժամվա ընթացքում: Միջոցով մշակումից հետո լվացում չի պահանջվում:

6. Միջոցը, ըստ սուր թունավորության չափանիշների, համաձայն ԳՕՍՏ 12.1.007-76-ի, ստամոքսի մեջ և մաշկի վրա լցվելիս պատկանում է քիչ վտանգավոր նյութերի 4-րդ դասին: Որովայն ներմուծման ժամանակ պատկանում է քիչ թունավոր նյութերի 4-րդ դասին՝ ըստ Կ. Կ. Միդորովի դասակարգման: Տեղային գրգռիչ, մաշկային-ռեզորբտիվ և գերզգայունացնող հատկությունները կիրառման առաջարկվող ռեժիմներով միջոցի մոտ արտահայտված չեն: Կուտակային արդյունքը (կումուլյատիվ էֆեկտ) բացակայում է: Միջոցն օժտված է չափավոր գրգռիչ ազդեցությամբ աչքի լորձաթաղանթի վրա: Ըստ ներշնչական (ինհալյացիոն) վտանգավորության աստիճանի՝ կիրառման առաջարկվող ռեժիմներով միջոցը պատկանում է քիչ վտանգավոր նյութերի 4-րդ դասին:

7. Սահմանային թույլատրելի խտությունը (ՄԹԽ) աշխատանքային գոտու օդում էթիլ սպիրտի համար 1000 մգ/մ³ է (գոլորշիներ, վտանգավորության 4-րդ դաս):

8. Միջոցը կիրառվում է. առողջապահական հաստատություններում, ներառյալ՝ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունները (այսուհետ բժշկական կազմակերպություն), ամբուլատոր-պոլիկլինիկական և ստացիոնար բժշկական կազմակերպությունները, առողջարանները, վերականգնողական կենտրոնները, բժշկական բազմապրոֆիլ կենտրոնները, բուժանմասերը և բուժկետերը, բուժակ և բուժակ-մանկաբարձական կետերը, ծննդաբերական ստացիոնարները, նորածնային բաժանմունքները, նեոնատալ կենտրոնները և բաժանմունքները, մանկական բաժանմունքները, ատամնաբուժական կլինիկաները և բաժանմունքները, էնդոսկոպիական և կոլոնոսկոպիական բաժանմունքները, տարբեր հիմնարկների բժշկական կաբինետները և բուժկետերը, ախտորոշման կաբինետները, ինտենսիվ թերապիայի և վերակենդանացման, վնասվածքաբանության բաժանմունքները, այրվածքաբանական կենտրոնները, օրգանների փոխպատվաստման կենտրոնները, արյան փոխներարկման և վերցման կայանները, հակատուբերկուլոզային (կամ ֆթիզիատրիական) հաստատությունները, մաշկա-վնեռաբանական դիսպանսերները, սնկաբանական և այլ, բոլոր տեսակի սանիտարական տրանսպորտում, այդ թվում շտապօգնության մեքենայով տեղափոխման պայմաններում, ախտահանման ուղղվածության հիմնարկների, ներառյալ՝ սանթոդարանները, լաբորատորիաներում (այդ թվում՝ մանրէաբանական,

վիրուսաբանական, սնկաբանական, իմունաբանական, կլինիկական, ախտորոշիչ և այլն), դեղատներում և դեղատնային հիմնարկներում, արտակարգ իրավիճակների և տարերային աղետների գոտում, վարակի օջախներում, կազմակերպություններում և գերատեսչություններում՝ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության (ԱԻՆ), Ոստիկանության, Քաղաքաշտպանության զորքերի (ՔՊ) և կազմավորումների անձնակազմի, ջրամատակարարման և էներգոցանցի օբյեկտներում, ռազմական գերատեսչություններում, քրեակատարողական հիմնարկներում և այլն, օժանելիքա-կոսմետիկական, քիմիա-դեղագործական, կենսատեխնոլոգիական և միկրոկենսաբանական արդյունաբերության հիմնարկներում, անասնաբուժական օբյեկտներում, թռչնաբուժական, կենդանաբուժական, գազանաբուժական տնտեսություններում, սննդի արդյունաբերության կազմակերպություններում (մսի, կաթի, թռչնավերամշակման, հացաթխման, հրուշակային և այլն), հանրային սննդի, արդյունաբերական շուկաների, առևտրի կազմակերպություններում, մանկական նախադպրոցական և դպրոցական հաստատություններում, ադմինիստրատիվ օբյեկտներում, սոցիալական ապահովության ծառայություններում (տարեցների, հաշմանդամների տուն, հոսպիս և այլն), կրթության, մշակույթի, հանգստի, սպորտի հաստատություններում և կազմակերպություններում, առողջարանակուրորտային հաստատություններում, տրանսպորտի բոլոր տեսակներում, ներառյալ սննդի և պարենային հումքի տեղափոխման տրանսպորտը, սպասարկման ոլորտի օբյեկտներում (ներառյալ հյուրանոցները, հանրակացարանները, հանրային զուգարանները, գեղեցկության սրահները, վարսավիրական և կոսմետոլոգիական սրահները, սոլյարիները, բաղնիքները, շոգեբաղնիքները և այլ առողջարարական ժամանցային համալիրները), առևտրա-զվարճանքի կենտրոններում, արդյունաբերական շուկաներում, մանրածախ առևտրի կազմակերպություններում, ծիսական ծառայությունների օբյեկտներում, դիահերձարաններում և այլն:

9. Միջոցը նախատեսված է հետևյալի համար.

1) ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար՝ բժշկական կազմակերպությունների բուժանձնակազմի, սանիտարական տրանսպորտում, շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության կայանների, լաբորատորիաների (այդ թվում մանրէաբանական, սնկաբանական, վիրուսաբանական, իմունաբանական, կլինիկական, քրեագիտական և այլ), դոնորական կետերի, արյան փոխներարկման կետերի, բժշկասանիտարական մասերի աշխատակիցների, դեղատների և դեղատնային կազմակերպությունների աշխատակիցների, օժանելիքա-կոսմետիկական, դեղագործական,

կենսատեխնոլոգիական և միկրոկենսաբանական արդյունաբերության հիմնարկների, արտակարգ իրավիճակների գոտիներում, քրեակատարողական հիմնարկներում, սպասարկման ոլորտի օբյեկտներում (ներառյալ գեղեցկության սրահները, վարսավիրական և կոսմետոլոգիական սրահները, ՄՊԱ-սրահները, բաղնիք-լվացքատնային համալիրները, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտները և այլն), ծիսական ծառայությունների օբյեկտների, դիահերձարանների, հանրային տրանսպորտի օբյեկտների, հանրային սննդի, կաթնախոհանոցի, շուկաների օբյեկտներում, սննդի և թոչնաբուծական, կենդանաբուծական, խոզաբուծական և գազանաբուծական տնտեսությունների վերամշակման արդյունաբերության հիմնարկներում, առևտրական կազմակերպություններում (այդ թվում գանձապահների և արժեթղթերով աշխատող այլ անձանց) աշխատակիցների ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար,

2) Բժշկական կազմակերպություններում վիրաբույժների և վիրահատական միջամտություններին մասնակցող այլ անձանց ձեռքերի մշակման համար (այդ թվում ատամնաբուժական կազմակերպություններում, ինչպես նաև ծննդատներում՝ ծնունդ ընդունելիս և այլն),

3) պացիենտների ներարկային դաշտի մշակման համար, այդ թվում պատվաստումների ժամանակ,

4) բժշկական կազմակերպությունում, արյան փոխներարկման և վերցման կայաններում դոնորների արմնկային ծալքի մշակման համար,

5) վիրահատական դաշտի մշակման համար, այդ թվում հոդերի և օրգանների կաթետերավորման և պունկցիայի ժամանակ (այդ թվում բուժական և ախտորոշիչ պունկցիաների, ծայրամասային և կենտրոնական անոթների կաթետերավորման, ողնուղեղային ֆունկցիաների, էպիդուրալ տարածության կաթետերավորման, հոդերի պունկցիայի), ծակում, հատում, բիոպսիա իրականացնելիս տարբեր հաստատությունների, սոցիալական ապահովության հաստատությունների (տարեցների, հաշմանդամների տուն և այլն) բժշկական կաբինետներում, առողջարանա-կուրորտային հաստատություններում, քրեակատարողական և այլ հիմնարկներում, ինչպես նաև շտապօգնության մեքենաներով տեղափոխման պայմաններում և արտակարգ իրավիճակների ժամանակ,

6) մաշկի մասնակի սանիտարական մշակման համար, ներառյալ պառկած (անկողնային) հիվանդների,

7) ոսնաթաթերի մշակման համար՝ բաղնիք, ցնցուղարան, շոգեբաղնիք, լողավազան հաճախելուց հետո սնկային հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով, արտակարգ իրավիճակների կանխման և չեզոքացման ուժային գերատեսչությունների ներկայացուցիչների, ԱԻՆ փրկարարների, քաղաքաշտպանության զորքի և ձևավորումների անձնակազմի, քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող մեծահասակ անձանց ոսնաթաթերի կանխարգելիչ մշակման համար,

8) բուժանձնակազմի ձեռքերին հագած ձեռնոցների (քլորոպրենային կաուչուկից, լատեքսից, նեոպրենից, նիտրիլից և քիմիական նյութերի նկատմամբ կայուն այլ նյութերից) ախտահանման համար, այդ թվում ձեռնոցի վրա վարակիչ նյութ լցվելու դեպքում, բժշկական թափոնների հավաքման ժամանակ, ինչպես նաև մանրէազերծ արտադրանք թողարկող հիմնարկների աշխատակիցների,

9) որպես ախտահանիչ միջոց՝ օգտագործվում է.

ա. սպիրտների ազդեցության նկատմամբ կայուն մակերեսների արագ ախտահանում և չորացում պահանջող պայմաններում կիրառման համար՝ տարբեր ուղղվածության բժշկական կազմակերպություններում, այդ թվում՝ ատամնաբուժական կաբինետներում, ընդունարանային բաժանմունքներում, էնդոսկոպիական և կոլոնոսկոպիական բաժանմունքներում, վերակենդանացման, վիրահատական, ակնաբուժական, մանկական ստացիոնարներում, ծննդատներում և մանկաբարձական կլինիկաներում (ներառյալ նեոնատոլոգիական բաժանմունքները, նորածնային սենյակները, արտամարմնային բեղմնավորման բաժանմունքները), վիրակապարաններում, ամբուլատոր ընդունելության զննման սենյակում, արյան փոխներարկման կայաններում, վարակի օջախներում, մեկուսարաններում, բոքսերում, ախտորոշիչ, կլինիկական, մանրէաբանական և այլ լաբորատորիաներում, շտապօգնության, ՔՊ, ԱԻՆ ծառայությունների մեքենաներում, սանիտարական տրանսպորտում, մանկական նախադպրոցական, դպրոցական հաստատություններում, քրեակատարողական հիմնարկներում, քիմիա-դեղագործական, կենսատեխնոլոգիական արդյունաբերության, հանրային սննդի և առևտրի հաստատություններում, սննդի և վերամշակման արդյունաբերության հիմնարկներում, անասնաբուժական կազմակերպություններում, սպասարկման ոլորտի օբյեկտներում (վարսավիրանոց, մերսման և կոսմետիկական սրահներ, գեղեցկության սրահ, ՍՊԱ-սրահ, հյուրանոց, հանրակացարան, սոցիալական ծառայություն մատուցող հաստատություններ, լվացքատուն, դիահերձարան և այլն),

մարզա-առողջարարական նշանակության օբյեկտներում (լողավազան, բաղնիք, շոգեբաղնիք և այլն) արագ ախտահանման նպատակով,

բ. ոչ մեծ մակերեսով մակերևույթների, ինչպես նաև սենքերում դժվարհասանելի մակերեսների (հատակ, պատեր և այլն) ախտահանման համար,

գ. կահավորանքի պարագաների (այդ թվում վիրահատական, մանրէասպան լամպերի և այլ լուսավորող սարքերի), կոշտ և փափուկ գույքի (այդ թվում վիրահատական, միջամտությունների, բարուրելու, ծննդաբերական, գործողությունների, հերձասեղանների, գինեկոլոգիական և ատամնաբուժական բազկաթոռների, վերակենդանացման ներքնակների, պատյանով ներքնակների և այլն), պատգարակների և սայլակների, գծադիրների և արմնկակալների, բռնակների, փայտե և պատուհանի բռնակների, օդափոխիչների ճաղավանդակների և այլն, սանիտարա-տեխնիկական սարքավորման, մարզագույքի, անհատական հիգիենայի միջոցների ախտահանման համար,

դ. արտադրողի կողմից սպիրտ պարունակող միջոցներով մշակման թույլատրված սարքերի և սարքավորումների մակերեսների, այդ թվում բժշկական սարքավորումների կառավարման վահանակների, թոքերի արհեստական շնչառության սարքերի (ԻԲՄ), անեսթեզիայի և հեմոդիալիզի սարքերի արտաքին մակերեսների, էնդոսկոպիական սարքերի չհանվող մասերի և հանգույցների, բժշկական ջերմաչափերի, օպտիկական սարքերի արտաքին մակերեսների ախտահանման համար,

ե. սենքերում կոշտ գույքի ոչ մեծ մակերեսների, վարակիչ հիվանդությունների (այդ թվում ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի, կորոնավիրուսի) օջախներում սարքերի և սարքավորումների ախտահանման համար,

զ. ախտորոշիչ սարքավորումների (ՌԻՁՀ և այլ) և այլ համանման բժշկական արտադրատեսակների մակերեսային (մաշկին դրվող) տվիչների, որոնք թույլ են տալիս շփման եղանակով ախտահանում, ախտահանման համար,

է. կլինիկական, մանրէաբանական, վիրուսաբանական և այլ լաբորատորիաներում լաբորատոր գույքի և սարքավորումների մակերեսների, այդ թում առարկայական ապակիների (իմերսիոն յուղի մաքրում) ախտահանման համար,

ը. պացիենտի խնամքի պարագաների, խաղալիքների, որոնք ունեն ոչ ծակոտկեն, հարթ մակերես (պլաստիկ, ապակի, մետաղ և այլն) ախտահանման համար,

թ. շտապօգնության մեքենաներում և սանիտարական տրանսպորտի սարքավորումների և մակերեսների ախտահանման համար,

ժ. ֆիզիոթերապևտիկ սարքավորումների ախտահանման համար,

ի. կարդիոէլէկտրոդներ (սեղմակ, ծայրակալ, կլիպս, կրծքային էլէկտրոդներ) ախտահանման համար,

լ. տարբեր նյութերից (մետաղա, ապակե, պլաստմասե, ռետինե) բժշկական նշանակւոյթյան արտադրատեսակների (բացառությամբ վիրաբուժական, ինչպէս նաև խոռոչներ և խողովակներ ունեցող) ախտահանման համար, ներառյալ բժշկական տոնոմետրերը, ռենտգեն-կասետները, տոնոմետրի բազկակլը, ստեթոսկոպները, ֆոնենդոսկոպները և լուսաֆոնենդոսկոպները, ատամնաբուժական գործիքները (բացառությամբ պտտվող), ատամնաբուժական ծայրակալները,

խ. դիահերձարանում և ախտաբանանատոմիական ծառայության շէնքում, դատաբժշկական փորձաքննության օբյեկտների ոչ մեծ մակերեսների, կոլումբարիումներում, թաղման գրասենյակներում և գրասենյակ-խանութներում, սզո արարողությունների սրահներում, այլ կազմակերպությունների շէնքերում, որոնք ցուցաբերում են ծիսական ծառայություններ, ինչպէս նաև ավտոդիակառքերի մշակման համար,

ծ. դեղագործական և կենսատէխնոլոգիական արդյունաբերության ոչ մեծ սենքերում և սարքավորումների և ոչ մանրէագերծ դեղերի արտադրության C և D դասի մաքրության սենքերում,

կ. սոլյարիների, հատուկ վարսավիրանոցների սպիրտի ազդեցության նկատմամբ կայուն մակերեսների, մատնահարդարման և ռոնահարդարման գործիքների և սարքերի ծայրակալների ախտահանման համար, որոնք ենթակա չեն մանրէագերծման՝ վարսավիրանոցներում, գեղեցկւոյթյան սրահներում, կոսմետոլոգիական սրահներում և սպասարկման ոլորտի այլ կազմակերպություններում, որոնք ցուցաբերում են վարսավիրական և կոսմետոլոգիական ծառայություններ,

հ. ռետինե և պոլիպրոպիլէնային գորգերի, մոմլաթե տակդիրների ախտահանման համար,

ձ. կոշիկների ներքին մակերեսների (ռետինե և պլաստիկից) ախտահանման համար՝ սնկային հիվանդությունների կանխարգելման և տհաճ հոտի վերացման նպատակով,

դ. մոնիտորների (բացառությամբ հեղուկ-բյուրեղային էկրանների), համակարգիչների համալրող սարքերի (ստեղնաշար, միկրոֆոն, տպիչ և այլն), հեռախոսների (մոբիլ հեռախոս, քսերոքս և այլ օրգտէխնիկա) ախտահանման համար,

ճ. թղթադրամների և մետաղադրամների հաշվիչների, արտարժույթի և ակցիզային դրոշմանիշների դետէկտորների, փաստաթղթերի ոչնչացման սարքերի, պահոցային պահարանների և դարակաշարերի ախտահանման համար,

մ. օդորակման և օդափոխության համակարգի (կենցաղային օդորակիչներ, սալիտ համակարգ, մուլտիգոնալ սալիտ-համակարգ, տանիքի օդորակիչներ, օդատարներ, օդափոխության ֆիլտրեր և այլն) ախտահանման համար,

յ. բնակչության կողմից կենցաղում օգտագործման համար՝ սենքերում ոչ մեծ մակերեսով մակերևույթների, ինչպես նաև դժվարհասանելի մակերեսների, կենցաղային իրերի մաքրման և ախտահանման նպատակով (մեծահասակներ և 10 տարեկանից բարձր երեխաներ),

ն. մեծահասակների և 10 տարեկանից բարձր երեխաների ձեռքերի հիգիենիկ մշակման համար:

2. ՄԻՋՈՑԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ

10. Ձեռքերի հիգիենիկ մշակում. դաստակների չոր մաշկի վրա (առանց ջրով և օձառով նախնական լվացման) լցնում են առնվազն 3 մլ միջոց և ներմերսում մաշկին, մինչև ամբողջությամբ չորանալը, սակայն առնվազն 30 վայրկյան, հատուկ ուշադրություն դարձնելով մատների ծայրերի և միջմատնային հատվածների վրա: Տուբերկուլոզի և վիրուսային վարակների կանխարգելման համար ձեռքերի ակտիվ մեջ լցնում են կրկնակի, յուրաքանչյուր անգամ օգտագործելով առնվազն 3 մլ միջոց, մշակման ընդհանուր ժամանակը՝ առնվազն 2 րոպե:

11. Վիրաբույժների և վիրահատությանը մասնակցող այլ անձանց ձեռքերի մշակում. միջոցի կիրառումից առաջ ձեռքերի դաստակներն ու նախաբազուկները նախապես 2 րոպե մանրակրկիտ լվանում են տաք հոսող ջրով և օձառով, որից հետո դրանք չորացնում են մանրէազերծ թանգիվե անձեռոցիկով: Այնուհետև միջոցը լցնում են չոր ձեռքերի վրա երկու անգամ բաժնեմասով (2-3 մլ) մշակումն իրականացնում են՝ ձեռքերի մաշկը պահելով խոնավ վիճակում, յուրաքանչյուր բաժնեմասը ներմերսելով երկու ձեռքերի դաստակների և նախաբազուկների մաշկի մեջ, մինչև ամբողջապես չորանալը 2,5 րոպե: Մշակման ընդհանուր ժամանակը 5 րոպե է: Մանրէազերծ ձեռնոցը հագնում են միջոցի ամբողջությամբ չորանալուց հետո: Միջոցը դրսևորում է երկարաձգված հակամանրէային (մնացորդային) ազդեցություն 3 ժամվա ընթացքում:

12. Վիրահատական դաշտի և դոնորների արմնկային ծալքի մշակում, այդ թվում կաթետերի տեղադրումից առաջ. մաշկը երկու անգամ շփում են միջոցով առատ թրջված առանձին մանրէազերծ թանգիվե խծուծներով: Մշակումից հետո պահաժամը՝ 2 րոպե:

13. Ներարկային դաշտի, այդ թվում պատվաստման տեղի մշակում.

1) մաշկը շփում են (մեկ ուղղությամբ) միջոցով առատ թրջված մանրեագերծ բամբակե խծուծով: Պահաժամը՝ մինչև միջոցի ամբողջական չորանալը՝ առնվազն 20 վայրկյան,

2) ներարկման տեղում մաշկի մշակումը ոռոգման եղանակով. միջոցը ցողացրում են, մինչև ամբողջապես թրջվելը, հետագա պահաժամով՝ մշակումից հետո առնվազն 20 վայրկյան (մինչև միջոցի ամբողջապես չորանալը):

14. Եռակցված ապակյա ամպուլների (սրվակների) մշակում ներարկումից առաջ. եռակցված ամպուլի վերին երրորդ մասը շփում են միջոցով առատ թրջված մանրեագերծ խոնավ խծուծով: Մշակումից հետո պահաժամը՝ առնվազն 20 վայրկյան:

15. Ոտնաթաթերի կանխարգելիչ մշակում (լողավազան, շոգեբաղնիք, ցնցուղարան և այլ տեղեր հաճախելուց հետո). մանրակրկիտ շփում են յուրաքանչյուր ոտնաթաթը միջոցով թրջված առանձին բամբակե խծուծով: Յուրաքանչյուր ոտնաթաթի մշակման ժամանակը տարբեր խնդիրներով՝ առնվազն 1 րոպե: Սնկային հիվանդությունների կանխարգելման համար ախտահանիչ պահաժամը՝ 3 րոպե:

16. Լատեքսից, նեոպրենից, նիտրիլից (և այլ նյութերից) ձեռնոցների և արտադրատեսակների մշակում. ձեռնոցի մակերեսի ախտահանման համար ձեռնոցով ձեռքի սեղմած ափի մեջ լցնում են 2,5 մլ միջոց: Այնուհետև միջոցի այդ մասնաբաժնով 15 վայրկյան շփում են երկու ձեռքերի ձեռնոցների մակերեսը, կատարելով շարժումներ, որոնք կատարում են հականեխիչով ձեռքերի մշակման ժամանակ կամ մշակում են միջոցով առատ թրջված մանրեագերծ բամբակյա կամ թանգիվե խծուծով: Մշակման ընդհանուր ժամանակը՝ 30 վայրկյան: Ախտահանիչ պահաժամը՝ առնվազն մեկ րոպե մանրեային (բացառությամբ տուբերկուլոզի) վարակների ժամանակ, և առնվազն 5 րոպե՝ մանրեային (ներառյալ տոուբերկուլոզը), վիրուսային և սնկային վարակների ժամանակ:

17. Արտադրություններով, արյունով (և այլն) ձեռնոցների աղտոտման ժամանակ ձեռքերի աղտոտումից խուսափելու համար դրանք հանելու ժամանակ, սկզբում հեռացնում են աղտոտվածությունը միջոցի լուծույթով տոգորված բամբակե խծուծով կամ անձեռոցիկով, իսկ այնուհետև իրականացնում ձեռնոցի մշակում վերևում ներկայացված ձևով: Մշակումից հետո ձեռնոցը հանում են ձեռքերից և ուղարկում օգտահանման, այնուհետև իրականացնում ձեռքերի հիգիենիկ մշակում միջոցով:

18. Մենքերում ոչ մեծ մակերեսով կոշտ մակերևույթների և կահավորանքի պարագաների ախտահանումը իրականացվում է շփման կամ ոռոգման եղանակով: Միջոցի ծախսի նորման շփման ժամանակ 50 մլ/մ² է: Մշակումն իրականացվում է մեկ

անգամ կամ երկու անգամ: Մշակման համար առավելագույն թույլատրելի մակերեսը պետք է կազմի սենքի ընդհանուր մակերեսի 1/10-ից ոչ ավելի (օրինակ 10 մ² սենքում ախտահանվող մակերեսը 1 մ²-ից ավել չպետք է լինի): Մակերեսները, կահավորանքի պարագաները, սանիտարա-տեխնիկական սարքավորումները հավասարաչափ ոռոգում են միջոցով, մինչև ամբողջովին թրջվելը կամ շփում են միջոցով առատ թրջված անձեռոցիկով՝ սույն հրահանգի աղյուսակ 1-ում ներկայացված ռեժիմներին համապատասխան:

19. Ախտահանման ենթակա մակերեսները պետք է միջոցով թրջվեն ամբողջությամբ և հավասարաչափ ամբողջ հարթությամբ: Միջոցն արագ չորանում է, չթողնելով հետքեր մակերեսների վրա: Մակերեսները կարելի է օգտագործել միջոցի ամբողջությամբ չորանալուց հետո: Անհրաժեշտության դեպքում մակերեսները կարելի է շփել մանրէազերծ թանգիվե անձեռոցիկներով ախտահանման ժամանակը ավարտվելուց հետո, չսպասելով, որ դրանք չորանան:

20. Միջոցը չի կիրառվում ցածրորակ կամ սպիրտալույծ ներկերով և լաքերով պատված, օրգանական (ակրիլային) ապակուց և սպիրտի ազդեցության նկատմամբ անկայուն այլ մակերեսների մշակման համար: Օգտագործելուց առաջ ստուգում են միջոցի ազդեցությունը մակերեսի ոչ մեծ, քիչ տեսանելի տեղամասում:

21. Մշակվող մակերեսի կենսաբանական աղտոտվածության (օրգանական և այլ) առկայության ժամանակ միջոցով առատ թրջված մեկ անձեռոցիկով հեռացնում են աղտոտվածությունը, իսկ մեկ այլ անձեռոցիկով իրականացնում կրկնակի մշակում սույն հրահանգի աղյուսակ 1-ում ներկայացված ռեժիմներին համապատասխան: Անձեռոցիկներն օգտահանում են բժշկական թափոնների տարայում՝ հետագա օգտահանման համար:

22. Բժշկական սարքերի և սարքավորումների, ֆիզիոթերապևտիկ սարքավորումների, ախտորոշիչ սարքավորումների, որոնք նախատեսված չեն ինվազիվ միջամտության համար և անմիջականորեն չեն շփվում պացիենտի լորձաթաղանթի հետ (ՈԻՁՀ տվիչներ, մամոգրաֆ, կարդիոէլեկտրոդներ և այլն), ֆոնենդոսկոպների և ստետոսկոպների արտաքին մակերեսների ախտահանումն իրականացնում են միջոցով առատ թրջված անձեռոցիկով շփման եղանակով: Ախտահանման ռեժիմները ներկայացված են սույն հրահանգի աղյուսակ 1-ում: Կենսաբանական արտադրությունների առկայության ժամանակ մշակումն իրականացվում է երկու փուլով՝ սույն հրահանգի 21-րդ կետին համապատասխան:

23. Ոչ ծակոտկեն, հարթ նյութերից (տակդիր մոմլաթներ, ջեռակներ և այլն) հիվանդի խնամքի պարագաները, խաղալիքները և այլ օբյեկտներ, որոնք ադոտոված չեն կենսաբանական արտադրություններով, շփում են միջոցով առատ թրջված անձեռոցիկով, սույն հրահանգի աղյուսակ 1-ում ներկայացված ռեժիմներին համապատասխան: Կենսաբանական արտադրությունների առկայության ժամանակ մշակումն իրականացվում է երկու փուլով՝ սույն հրահանգի 21-րդ կետին համապատասխան:

24. Սպիրտ պարունակող միջոցներով մշակումը արտադրողի կողմից թույլատրված կուվեզների մակերեսների ախտահանումը իրականացնում են առանձին, լավ օդափոխվող սենքում, երեխաների բացակայությամբ: Միջոցը մշակվող մակերեսի վրա են ցողում ձեռքի ցողացրիչով 30 սմ հեռավորությունից, մինչև ամբողջությամբ թրջվի կամ միջոցի լուծույթով տոգորված անձեռոցիկներով, և թողնում են ախտահանման պահաժամով: Ախտահանման պահաժամից հետո կուվեզի մակերեսները երկու անգամ շփում են մանրէազերծ ջրով առատ թրջված մանրէազերծ գործվածքային անձեռոցիկով (տակաշորով): Յուրաքանչյուր լվացումից հետո կուվեզի մակերեսները մանրէազերծ գործվածքային անձեռոցիկներով (տակաշորով) սրբելով չորացնում են: Մշակումից հետո կուվեզները 10 րոպե օդափոխում են:

25. Բնական և արհեստական կաշվից, պլաստիկե և ռետինե կոշիկների ներքին մակերեսի ախտահանումը սնկային հիվանդությունների կանխարգելման նպատակով իրականացնում են միջոցի լուծույթով տոգորված երկու անձեռոցիկով շփելով (կոշիկի մեկ զույգի համար), կամ ձեռքի ցողացրիչով առնվազն 30 սմ հեռավորությունից հավասարաչափ ոռոգելով միջոցով, մինչև մակերեսի ամբողջությամբ թրջվելը, 2 րոպե ախտահանման պահաժամով: Ախտահանումից հետո միջոցի լվացում չի պահանջվում: Օգտագործելուց առաջ կոշիկը չորացվում է:

26. Սենքերում մակերեսների, կոշտ գույքի, սարքերի և սարքավորումների արտաքին մակերեսների ախտահանումը ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի օջախներում իրականացնում են սույն հրահանգի աղյուսակ 1-ում ներկայացված հատուկ վտանգավոր վարակների համար առաջարկվող ռեժիմներով, սույն հրահանգի 16-21-րդ կետերին համապատասխան:

27. Վարսավիրանոցներում, բաղնիքներում, շոգեբաղնիքներում, լողավազաններում, մարզահամալիրներում, կոսմետոլոգիական սրահներում ախտահանումն իրականացնում են դերմատոֆիտիաների ժամանակ առաջարկվող ռեժիմներով՝ սույն հրահանգի աղյուսակ 1-ին համապատասխան:

28. Շտապօգնության և քաղաքացիականության և արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների ավտոտրանսպորտի, սանիտարական տրանսպորտի օբյեկտների ախտահանումն իրականացնում են ոռոգման եղանակով կամ միջոցով առատ թրջված անձեռոցիկներով շփելով: Մակերեսները պատրաստ են օգտագործման անմիջապես միջոցի չորանալուց հետո: Ախտահանումն իրականացնում են համապատասխան վարակների ժամանակ, իսկ անհայտ ծագման վարակների ժամանակ՝ վիրուսային վարակների ժամանակ առաջարկվող ռեժիմներով՝ սույն հրահանգի աղյուսակ 1-ին համապատասխան: Կանխարգելիչ ախտահանումն իրականացվում է մանրէային (բացառությամբ տուբերկուլոզի) վարակների ժամանակ:

29. Մակերեսների և օբյեկտների ախտահանումը դիահերձարանում և ախտաբանանատոմիական ծառայության շենքերում, դատա-բժշկական փորձաքննության հիմնարկներում, կոլումբարիումներում, դիակիզարաններում, թաղման գրասենյակներում, ծիսական և թաղման ծառայություն մատուցող այլ կազմակերպությունների շենքերում ու շինություններում իրականացնում են միջոցով՝ սույն հրահանգի աղյուսակ 1-ում ներկայացված ռեժիմներին համապատասխան: Ավտոդիակառքերը մշակում են սանիտարական տրանսպորտի մշակման ռեժիմներով, սույն հրահանգի 28-րդ կետին համապատասխան:

30. Օդորակիչների և օդափոխության համակարգերի կառուցվածքային տարրերի մակերեսները, հովհարների և սենքերի օդափոխանակության համակարգերի կառուցվածքային տարրերի մակերեսները ոռոգում են միջոցով՝ հաջորդելով շփումով կամ շփում են միջոցով առատ թրջված անձեռոցիկով (ծախսի նորման նշված է սույն հրահանգի 18-րդ կետում)՝ սույն հրահանգի աղյուսակ 1-ին համապատասխան:

Աղյուսակ 1.

Տարբեր օբյեկտների ախտահանման ռեժիմներ միջոցով

Ախտահանման օբյեկտ	Վարակի տեսակ	Ախտահանման ժամանակ, րոպե	Ախտահանման եղանակ
Մենքերի ոչ մեծ մակերեսով մակերևույթներ, կահավորանքի պարագաներ, կոշտ գույք, սանիտարական	Մանրէային (բացառությամբ տուբերկուլոզի) և սնկային (կանդիդոզներ)	1	Շփում կամ ոռոգում
	Դերմատոֆիտիաներ	3	Շփում կամ ոռոգում

տրանսպորտի օբյեկտներ և այլն	Հատուկ վտանգավոր վարակներ (ժանտախտ, խոլերա, տուլարեմիա)	3	Լուծույթը վրան
	Մանրէային (ներառյալ տուբերկուլոզը), վիրուսային և սնկային (կանդիդոզներ, դերմատոֆիտիաներ)	5	Շփում կամ ռոռզում
Բժշկական սարքերի և սարքավորումների մակերեսներ (ՈԻՉՀ տվիչներ, մամոգրաֆ, ֆիզիոթերապևտիկ սարքավորում, ֆոնենդոսկոպ, ստեթոսկոպ և այլն), ատամնաբուժական ծայրակալներ	Մանրէային (բացառությամբ տուբերկուլոզի) և սնկային (կանդիդոզներ)	1	Շփում կամ ռոռզում
	Դերմատոֆիտիաներ	3	Շփում կամ ռոռզում
	Հատուկ վտանգավոր վարակներ (ժանտախտ, խոլերա, տուլարեմիա)	3	Լուծույթը վրան
	Մանրէային (ներառյալ տուբերկուլոզը), վիրուսային և սնկային (կանդիդոզներ, դերմատոֆիտիաներ)	5	Շփում կամ ռոռզում
Ոչ ծակոտկեն նյութերից հիվանդի խնամքի պարագաներ (ջերմաչափ, տականոթ, տակդիր մոմլաթ, ջեռակ և այլն), խաղալիքներ	Մանրէային (բացառությամբ տուբերկուլոզի) և սնկային (կանդիդոզներ)	1	Շփում կամ ռոռզում
	Դերմատոֆիտիաներ	3	Շփում կամ ռոռզում
	Հատուկ վտանգավոր վարակներ (ժանտախտ, խոլերա, տուլարեմիա)	3	Լուծույթը վրան
	Մանրէային (ներառյալ	5	Շփում կամ ռոռզում

	տութերկուլոզը), վիրուսային և սնկային (կանդիդոզներ, դերմատոֆիտիաներ)		
Օդորակիչների և օդափոխության համակարգերի կառուցվածքային տարրերի մակերեսներ, հովհարների և սենքերի օդափոխանակության համակարգերի կառուցվածքային տարրերի մակերեսներ	Լեզիոնելոզ	3	Շփում և նոսոզում

3. ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

31. Քրոնիկ ալերգիկ ռեակցիաներով անձանց և հղի կանանց չի թույլատրվում աշխատել միջոցով:
32. Միջոցը հեշտ բոցավառվում է: Թույլ չտալ շփում բաց կրակի և միացված տաքացուցիչ սարքերի հետ: Չծխել:
33. Միջոցը պահում են դեղերից և սննդամթերքից առանձին, երեխաների համար անհասանելի տեղում:
34. Միջոցն օգտագործվում է միայն ըստ նշանակության, անմիջապես բնօրինակ փաթեթից:
35. Չօգտագործել վերքերի և լորձաթաղանթների մշակման համար:
36. Խուսափել միջոցն աչքերի մեջ լցվելուց:
37. Միջոցը չօգտագործել պիտանելիության ժամկետի ավարտից, ինչպես նաև ոչ ճիշտ պահելու դեպքում:

4. ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

38. Աչքերի մեջ միջոցի պատահական լցվելու ժամանակ անմիջապես դրանք լվանալ հոսող ջրով և կաթեցնել 1-2 կաթիլ նատրիումի սուլֆացիլի 20-30%-ոց լուծույթ: Անհրաժեշտության դեպքում դիմել ակնաբույժի:

39. Մաշկի վրա գրգռվածության, ցանի առաջացման ժամանակ դադարեցնել միջոցի կիրառումը, ձեռքերը լվանալ օճառով և ջրով:

40. Ստամոքսի մեջ միջոցի պատահական հայտնվելու ժամանակ բերանը ողողել, խմել մի քանի բաժակ ջուր և առաջացնել փսխում: Այնուհետև խմել աղսորբենտ: Անհրաժեշտության դեպքում դիմել բժշկի:

41. Շնչառական օրգանների գրգռվածության առաջացման ժամանակ դադարեցնել միջոցով աշխատանքը, տուժածին դուրս բերել մաքուր օդի կամ լավ օդափոխվող սենք, իսկ այդ սենքն օդափոխել: Քիթըմպանը ողողել ջրով, խմացնել տաք ըմպելիք: Անհրաժեշտության դեպքում դիմել բժշկի:

5. ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ, ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ, ՊԱՀՈՒՄ

42. Միջոցը սպառողական տարայով փաթեթավորվում է գոֆրոսովարաթղթե արկղերի մեջ կամ տեղափոխվում է պոլիմերային խորանարդներով:

43. Միջոցը տեղափոխվում է ցամաքային տրանսպորտի բոլոր տեսակներով՝ փակ տրանսպորտային միջոցներով, այդ տրանսպորտային միջոցների համար գործող և արտադրանքի ու տարային անվնասությունը երաշխավորող բեռների տեղափոխման կանոններին համապատասխան: Տեղափոխման ջերմաստիճանը պլյուս 5°C-ից մինչև պլյուս 30°C ջերմաստիճանն է: Թույլատրվում է 3 (երեք) ամսվա ընթացքում տեղափոխել, պահել և օգտագործել միջոցը պլյուս 5°C-ից մինչև պլյուս 30°C ջերմաստիճանում:

44. Միջոցը պահվում է արտադրողի հերմետիկ փակ փաթեթավորմամբ, չոր տեղում, պլյուս 5°C-ից մինչև պլյուս 30°C ջերմաստիճանում, տաքացուցիչ սարքերից, բաց կրակից և արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու:

45. Վթարային իրավիճակում միջոցի մեծ քանակության պատահական արտահոսքի ժամանակ վրան լցնում են ավագ կամ հող (չօգտագործել դյուրավառ նյութեր, օրինակ թեփ, տաշեղ), հավաքում են կափարիչով տարայի մեջ հետագա օգտահանման համար: Մնացորդը լվանալ մեծ քանակությամբ ջրով:

46. Շրջակա միջավայրի պաշտպանության միջոցառումներ. չնոսրացված վիճակով չլցնել ստորգետնյա, մակերեսային ջրերի, կեղտաջրերի, կոյուղու մեջ:

47. Միջոցի պիտանելիության ժամկետը 3 տարի է արտադրման օրվանից, արտադրողի սերտ փակ փաթեթավորմամբ պահելու պայմաններում: